

Biurow Usług Budowlanych; Stanisław Zawartka
28-100 Busko-Zdrój Al. Mickiewicza 16/4

PRZEDMIARY ROBÓT w/g kodu CPV 45432000-4

Nazwa inwestycji : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
Adres inwestycji : UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 W STASZOWIE
Inwestor : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
Adres inwestora : UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 W STASZOWIE
Branża : Ogólnobudowlana

Sporządził kalkulację : Stanisław Zawartka
Data opracowania : 31.10.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ
UPRAWNIONY BUDOWNICZY
Stanisław Zawartka
nr upr. 16/KL/74. 10/94

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STASZOWIE					
1 Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01	Wymiana drzwi pełnych z wykuciem z muru ościeżnic o	szt.		
d.1	0354-04	pow.do 2 m2	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 2-	Drzwi pełne jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie	m ²		
d.1	02 1006-	wykończone w kolrze brązowym(z ościeżnicami metal.)			
	06	0.90*2.00*2+0.60*2.00	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na podestach klatki schodowej	m ²		
d.1	0811-07	2.05*0.95+0.35*0.90+1.10*1.50	m ²	3.913	
				RAZEM	3.913
4	ZKNR C-1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m ²		
d.1	0301-01	3.913	m ²	3.913	
				RAZEM	3.913
5	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek gresowych	m ²		
d.1	1118-01	3.913	m ²	3.913	
				RAZEM	3.913
6	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych typu	m ²		
d.1	202 2805-	TARTAN antypoślizgowych o wym. 33x33 cm na zaprawie kle-			
	05	jowej o grub.warstwy 5 mm na podestach kl.schodowej.	m ²	9.605	
		2.15*1.10+2.17*0.81+2.15*0.85*3			
				RAZEM	9.605
7	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych typu TAR-	m ²		
d.1	202 2810-	TAN o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5			
	05	mm z poprzecznymi rowkami tego samego typu i koloru	m ²	20.680	
		<kl.schodowa-stopnice + podstopnice o szer.30 cm i			
		wys.17cm.>0.47*1.10*40	m ²	3.008	
		<piwnica-stopnice+podstopnice o szer.28cm i wys.19cm>0.47*	m ²		
		0.80*8			
				RAZEM	23.688
8	KNR-W 2-	Wymiana balustrady schodowe metal. o wys.1,0 m na balus-	m		
d.1	02 1207-	trady ze stali nierdzewnej(niklowane)-wzdłuż biegów			
	01	schodowych(po skosie)	m	14.000	
		14.00			
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperii pod tynk ży-	m ²		
d.1	1208-02	wiczny			
		<ściany>(2.10+4.64+3.30+3.85+6.20+5.60+4.40+6.70)*1.50	m ²	55.185	
		<ściany>1.70*2.10*0.5	m ²	1.785	
		<boki biegów schodowych>3.10*0.22*4	m ²	2.728	
				RAZEM	59.698
10	KNR AT-	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy; wykonany ręcznie - warst-	m ²		
d.1	31 0505-	wa pośrednia			
	01	59.698	m ²	59.698	
				RAZEM	59.698
11	KNR AT-	Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy mozaikowy; wykonany	m ²		
d.1	31 0501-	ręcznie na ścianach klatki schodowej			
	03	59.698	m ²	59.698	
				RAZEM	59.698

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby powyżej tynku żywicznego	m ²		
d.1		<ściany> 36.79*1.50	m ²	55.185	
		<biegi i podesty> 1.05*3.10*3+2.10*0.95*4	m ²	17.745	
				RAZEM	72.930
13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na biegach i podestach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		17.745	m ²	17.745	
				RAZEM	17.745
14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		55.185	m ²	55.185	
				RAZEM	55.185
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży UNIGRUNTEM - powierzchni ścian i sufitów pod malowanie	m ²		
d.1		72.93	m ²	72.930	
				RAZEM	72.930
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1		72.93	m ²	72.930	
				RAZEM	72.930
2 Remont korytarza					
17	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperii pod tynk żywiczny	m ²		
d.2		<ściany> 9.80*1.50	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
18	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy; wykonany ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
d.2		14.70	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
19	KNR AT-31 0501-03	Tynk dekoracyjny cienkowarstwowy mozaikowy; wykonany ręcznie na ścianach klatki schodowej	m ²		
d.2		14.70	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby powyżej tynku żywicznego	m ²		
d.2		(3.20+2.80)*2*1.50	m ²	13.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży UNIGRUNTEM - powierzchni ścian i sufitów pod malowanie	m ²		
d.2		<ściany> (3.20+2.80)*2*1.50	m ²	18.000	
		<sufit> 3.20*2.80	m ²	8.960	
				RAZEM	26.960
23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2		26.96	m ²	26.960	
				RAZEM	26.960

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH
Stanisław Zawartka
ul. Mickiewicza 16/4
28-100 BUSKO-ZDRÓJ
tel. (0) 502 307 875

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 5799 dla Prywatny

UPRAWNIONY BUDOWNICZY

Stanisław Zawartka
nr upr. 18/KL/74, 10/34